

● Technisches Datenblatt

Stand 06/ 2025 Schuhböcks Krusti **0,5l und 10l SK**



SCHUHBÖCKS

Professional

Krusti

Backofenreiniger
Grillreiniger
Krustenlöser

Flecklöser für Böden und
Grundreiniger XX Spezial



Anwendungsfertig

0,5l ☐ Art. 63005

Superkonzentrat

10l ☐ Art. 63010



www.schuhböcks.de

Lagerung: Nur in Original-
gebinden frostfrei lagern.
Haltbarkeit: 24 Monate

Wichtiger Hinweis:
Für Verarbeitungsfehler oder
unsachgemäßen Umgang kann
keine Haftung übernommen
werden. Legen Sie daher immer
eine Probe an und prüfen das
Material auf Beständigkeit.

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische
Tenside, Alkalien, Gerüststoffe
Kaliumhydroxid, Ätzkali,
Kalilauge.

Kennzeichnung: Reiniger auf
der Basis von (gemäß EG
648/2004 VO Detergenzien.
UFI: SN10-S0VP-P006-DP89
[C.LINK] HBR4413 /Art: 100-XX.
[KER.CEM].

Sicherheit: Das Produkt unter
Verschluss und für Kinder
unzugänglich aufbewahren. Bei
Berührung mit den Augen, sofort
gründlich mit Wasser spülen und
einen Arzt konsultieren. Bei der
Arbeit geeigneten Arbeitsschutz
tragen. Bei Unfall oder
Unwohlsein sofort einen Arzt
aufsuchen (wenn möglich dieses
Etikett vorzeigen).

Krusti ist ebenso im 10l
Superkonzentrat erhältlich. Krusti
ist ein Sonderprodukt, welches
dem erfolgreichen Küchenhelfer
Billy folgt.

07925



Art.: 63005

www.profilist.de

Schuhböcks Krusti Professional ist anwendungsfertig

Der stark alkalische Reiniger für die Entfernung von Krusten in Backöfen, Fett- und Eiweißaufbauten, wie sie auch in Lebensmittelherstellungen, Metzgereien, Großküchen oder Mehl- und milchverarbeitenden Betrieben anfallen. Krusti ist frei von Lösungsmitteln, Konservierungsstoffen und Aldehyden. Er löst hervorragend organische Verschmutzungen. Zusätzlich kann er bei der alkalischen Bodenreinigung verwendet werden. Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten erfragen Sie in der Technik. Verfahren: Das Produkt quellt durch Aktivschaum Verkrustungen auf.

Verarbeitungstemperatur: 5° max. 30°C.

Verarbeitung: Krusti wird entweder mit einem Schwamm oder mit dem extra beiliegenden Sprüh-Schaumkopf aufgebracht. Nach einer kurzen Einwirkzeit schäumt die Verkrustung von selbst noch weiter auf, verfärbt sich und Sie können diese mit einem Schwamm aufnehmen. Wischen bzw. waschen Sie die Oberfläche mehrmals mit klarem Wasser nach. Wiederholen Sie die Anwendung, bis sich alles gelöst hat. Das Produkt darf nicht antrocknen. Achtung! Atmen Sie den Sprühschaum oder Nebel nicht ein und benutzen Sie immer Schutzhandschuhe. Lesen Sie auch seitliche Hinweise!

Gefahr



Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise: P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Schuhböcks Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte
Herstellung, Service, Technik und Vertrieb
Servicetelefon +49 (0) 89 489 50 976
www.schuhböcks.de  www.profilist.de
Email: service@schuhboeck.net



Technisches Datenblatt

Stand 06/25 **Schuhböcks Krusti 0,5l und 10l SK**

Schuhböcks Krusti Professional: Anwendungsfertiger Hochleistungsreiniger.

Schuhböcks Krusti Professional ist ein anwendungsfertiger, hochalkalischer Reiniger, der speziell für die Entfernung hartnäckiger Verkrustungen und Ablagerungen entwickelt wurde. Er ist ideal zur Beseitigung von Fett- und Eiweißrückständen, wie sie typischerweise in Backöfen, sowie in Lebensmittelproduktionsstätten, Metzgereien, Großküchen und milch- oder mehlerarbeitenden Betrieben vorkommen. Krusti ist frei von Lösungsmitteln, Konservierungsstoffen und Aldehyden und zeichnet sich durch seine exzellente Fähigkeit aus, organische Verschmutzungen zu lösen. Darüber hinaus kann er auch zur alkalischen Bodenreinigung eingesetzt werden. Für weitere Anwendungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.

Anwendung: Krusti wirkt durch die Bildung eines Aktivschaums, der Verkrustungen aufquellen lässt und anhebt.

Verarbeitungstemperatur: 5–max. 30°C

Anleitung: Tragen Sie Krusti entweder mit einem Schwamm oder dem beiliegenden Sprüh-Schaumkopf auf. Nach einer kurzen Einwirkzeit schäumt die Verkrustung von selbst weiter auf und verfärbt sich. Anschließend können Sie sie einfach mit einem Schwamm aufnehmen. Wischen oder waschen Sie die Oberfläche mehrmals gründlich mit klarem Wasser nach. Wiederholen Sie die Anwendung, bis sich alle Rückstände gelöst haben. Das Produkt darf nicht antrocknen.

Wichtige Sicherheitshinweise Achtung! Atmen Sie den Sprühschaum oder Nebel nicht ein und tragen Sie stets Schutzhandschuhe. Beachten Sie bitte auch die zusätzlichen Warnhinweise auf dem Produktetikett.

Lieferung mit extra Sprühschaumaufsatz

Lagerung: Nur in Originalgebinden frostfrei lagern.
Haltbarkeit: 24 Monate

Wichtiger Hinweis:

Für Verarbeitungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Legen Sie daher immer eine Probe an und prüfen das Material auf Beständigkeit.

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside, Alkalien, Gerüststoffe Kaliumhydroxid, Ätzkali, Kalilauge.

Kennzeichnung: Reiniger auf der Basis von (gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien).

Sicherheit: Das Produkt unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen, sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeigneten Arbeitsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt aufsuchen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Krusti ist ebenso im 10l Superkonzentrat erhältlich. Das 0,5l Gebinde wird vom Superkonzentrat 1:1 gemischt und ist immer noch ein starkes Konzentrat.

ANWENDUNGSFERTIG



Daten:	Dichte: 1,31 g/cm ³	Kennzeichnung: GHS05, 07	AOX: frei
	pH: 14 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: 8, III/UN1814	GISBAU-Code:
	Viskosität: 38,0 mm ² /s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Technisches Datenblatt

Stand 06/25 Schuhböcks Krusti **0,5l und 10l SK**

Krusti Konzentrat: Kraftvoller Fett- und Krustenlöser für Profis


Krusti Konzentrat ist ein hochalkalischer Reiniger, speziell entwickelt zur Entfernung von Fett- und Eiweißablagerungen, wie sie typischerweise in Schlachthöfen, Metzgereien, Großküchen und milchverarbeitenden Betrieben entstehen. Dieser Reiniger enthält Schaumaktivatoren und ist daher ideal für den Einsatz mit Schaumlanzen geeignet. Er löst mühelos alle Arten von organischen Verschmutzungen. Darüber hinaus kann Krusti Konzentrat für die extra starke Fett- und alkalische Grundreinigung verwendet werden. Wir setzen Krusti Konzentrat – neben unseren Produkten Billy und Rocky – auch dann ein, wenn beispielsweise in Metzgereien oder ähnlichen Betrieben Fliesen überfließt werden sollen und der bestehende Belag absolut fettfrei sein muss, um eine optimale Haftung von Primer oder Kleber zu gewährleisten.

Anwendung: Krusti Konzentrat kann sowohl manuell als auch in Hochdruckreinigern (HD-Geräten) verwendet werden.

- **Manuelle Reinigung:** Je nach Verschmutzungsgrad verdünnen Sie Krusti Konzentrat im Verhältnis 1:50 bis 1:100 mit Wasser und tragen es auf die Ablagerungen auf. Nehmen Sie die gelösten Verschmutzungen mit Wasser auf und spülen Sie die Oberfläche gründlich nach.
- **HD-Reinigung:** Verdünnen Sie Krusti Konzentrat im Verhältnis 1:75 bis 1:200 mit Wasser.
- **Extreme Verschmutzungen:** Mischen Sie Krusti Konzentrat im Verhältnis 1:2. Bei dieser hohen Konzentration kann es bei zu langer Einwirkzeit zu Schäden kommen. Ein Mustertest ist hier unbedingt erforderlich!

Bei Fragen oder Unsicherheiten stehen wir Ihnen jederzeit gerne in unserer Technikabteilung zur Verfügung.

Wirkung: Krusti wirkt stark alkalisch, daher Probeauftrag durchführen. Nicht geeignet für Linoleumbeläge. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Gummistiefel, Schutzbrille) tragen. Frei von Lösungsmitteln, Konservierungsstoffen und Aldehyden. Krusti niemals mit anderen Reinigungsprodukten vermischen.



Daten:	Dichte:	1,31 g/cm ³	Kennzeichnung:	GHS05, 07	AOX:	frei
	pH:	14 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	8, III/UN1814	GISBAU-Code:	
	Viskosität:	38,0 mm ² /s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.