

# SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

**Schuhböcks Rutsch Stopp – Spezialprodukt zur chemischen Aufrauung von mineralischen Oberflächen. Erhöht gezielt die Nassrutschsicherheit und unterstützt die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gemäß den GUV-Regel-Informationen. Für den Innen- und Außenbereich.**

## ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für glasierte und unglasierte Fliesen, Feinsteinzeug, polierte Natursteine (z. B. Granit, Gneis) sowie Glasflächen.

## VERARBEITUNG & ANWENDUNGSMETHODEN

### WICHTIGE ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN

Das Produkt darf ausschließlich auf **trockenen, sauberen und kühlen** Oberflächen angewendet werden! Nicht zu behandelnde Bereiche und angrenzende Bauteile zwingend schützen. Rutsch Stopp kann Metalle und Eloxal stark angreifen. Nur in gut durchlüfteten Räumen einsetzen.

### Anwendungsvarianten:

- **Methode 1 (Flächiger Auftrag):** Produkt unverdünnt gleichmäßig mit einem Pinsel, Schwamm oder Mopp auf die Oberfläche aufbringen. Nach einer Einwirkzeit von **5 bis maximal 20 Minuten** mit kaltem Wasser rückstandsfrei abspülen. Das Produkt während der gesamten Einwirkzeit nicht antrocknen lassen! Bei Bedarf den Vorgang schrittweise wiederholen, bis der gewünschte Rutschhemmungsgrad erzielt ist.
- **Methode 2 (Manuelle Bearbeitung):** Produkt direkt auf einen geeigneten Schwamm geben und die Platten im Kreuzwischverfahren für ca. 1–2 Minuten manuell durcharbeiten. Anschließend sofort mehrmals mit kaltem Wasser gründlich nachwaschen.
- **Methode 3 (Maschinelle/Spezielle Wischbearbeitung):** Detaillierte Systemanleitungen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Website.

## WICHTIGE OPTISCHE & TECHNISCHE HINWEISE

**Veränderung der Optik:** Die werkseitige Politur des Steins oder der Fliese wird durch das physikalisch-chemische Verfahren geringfügig angegriffen. Je länger das Produkt einwirkt, desto rauer und matter wird die Oberfläche. Es wird daher dringend empfohlen, sich **\*\*schrittweise\*\*** an das gewünschte Ergebnis heranzuarbeiten.

### Empfehlung für den Langzeitschutz:

Um ein beschleunigtes Festsetzen von Verschmutzungen in den mikroskopisch geöffneten Poren zu verhindern, wird eine anschließende Schutzbehandlung mit **\*\*Schuhböcks Hybrid Fleckschutz\*\*** dringend empfohlen.

## TECHNISCHE DATEN & KENNZEICHNUNG

Inhaltsstoffe (nach Det-VO)	Enthält Ammoniumhydrogendifluorid, Hexafluorokieselsäure, 5–15 % nichtionische Tenside, Alkalien, Lösevermittler sowie den Duftstoff Limonene.
Ergiebigkeit	1 Liter reicht für bis zu 20 m <sup>2</sup> Fläche (je nach Materialbeschaffenheit).
Lagerung & Haltbarkeit	Nur im verschlossenen Originalgebinde kühl lagern. Mindestens 5 Jahre ab Auslieferung stabil.
Gefahren- & Sicherheitshinweise	<p><b>Gefahr! Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.</b></p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Unter Verschluss aufbewahren.</p> <p><b>BEI VERSCHLUCKEN:</b> Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. <b>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:</b> Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p>
Entsorgung	Inhalt und Behälter gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften einer zugelassenen Deponie oder Recyclinganlage zuführen.

## LIEFERFORMEN & ARTIKELNUMMERN

250 ml Flasche	EAN: **48 93 24 31 39 264**
1,0 Liter Flasche	EAN: **48 93 24 31 39 448**
5,0 Liter Kanister	<i>Kein Standardprodukt (Sondergebinde nicht regulär gelistet).</i>

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS & QUALITÄTSSICHERUNG

Für Schäden, die durch Anwendungsfehler oder unsachgemäßen Umgang entstehen, wird keine Haftung übernommen. **\*\*Es ist zwingend erforderlich, vorab eine Testfläche anzulegen und das Material auf Beständigkeit zu prüfen (wenn möglich auf losen Musterstücken).\*\*** Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich. Weitere Anwendungsvideos finden Sie in unserer Mediathek.

---

**Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel**

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

Web: [www.schuhböcks.de](http://www.schuhböcks.de) | Shop: [www.profilist.de](http://www.profilist.de)

E-Mail: [service@schuhboeck.net](mailto:service@schuhboeck.net)

Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976