

SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

Schuhböcks Rosty Rostentferner – Säurefreier Rostumwandler und Spezialreiniger mit hoher Eindringtiefe für alle Natur- und Kunststeinbeläge sowie zur Aufhellung und Desoxidation von Buntmetallen.

EIGENSCHAFTEN & WIRKUNGSWEISE

Schuhböcks Rosty löst selbst tief eingezogene Rostablagerungen materialschonend auf. Da das Produkt säurefrei formuliert ist, reagiert es nicht mit dem Stein und verändert dessen natürliche Optik nicht.

- **Hohe Eindringtiefe:** Erreicht auch tiefere, kapillare Rosteinlagerungen.
- **Wirkindikator:** Die einsetzende Violettfärbung zeigt die chemische Reaktion und den aktiven Abbau des Rostes direkt an.
- **Metall-Desoxidation:** Hervorragend geeignet zur materialschonenden Aufhellung und Desoxidation von Kupfer und Messing.

EINSATZBEREICHE & UNTERGRÜNDE

Einsetzbar auf nahezu allen Steinarten und Fugen im Innen- und Außenbereich, wie z. B.:

- Marmor und Terrazzo
- Betonwerkstein und Feinsteinzeug
- Sämtliche Zement- und Bau-Fugen
- Kupfer und Messing (Desoxidation)

⊘ EINSCHRÄNKUNGEN & ANWENDUNGSHINWEISE

Nicht optimal geeignet für stark eisenerzhaltige Gesteinsarten (wie z. B. bestimmten China-Granit). Vorab zwingend eine Probe an einer rostfreien Stelle vornehmen; bei einer unnatürlichen oder zu starken Verfärbung des Steins nicht einsetzen. Nebenliegende Flächen sorgfältig schützen.

VERARBEITUNG & ANWENDUNG

1. **Vorbereitung:** Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken sein. Schuhböcks Rosty nur in gut belüfteten Bereichen anwenden. Der schwefelartige Geruch ist produktspezifisch und für die Wirksamkeit ausschlaggebend.
2. **Auftrag:** Das Produkt direkt und deckend auf die Roststellen aufbringen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt ****ab 15 °C****.
3. **Einwirken:** 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Die violette Verfärbung signalisiert den aktiven Umwandlungsprozess.

4. **Nacharbeit & Spülen:** Die Fläche anschließend mit reichlich klarem Wasser gründlich nachspülen. Bei extrem tiefen Flecken den Vorgang wiederholen.

WICHTIGER HINWEIS FÜR HELLE ODER WEISSE STEINE

Bei sehr hellen oder weißen Steinen kann die verbleibende Violettfärbung nach der Reinigung noch etwas sichtbar sein. Diese verschwindet nach einiger Zeit selbstständig durch natürliche UV-Einstrahlung und Regen oder kann durch eine gezielte Nachreinigung mit **Schuhböcks Hybrid Grips** sofort vollständig entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN & KENNZEICHNUNG

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG)	Enthält: 10–25 % Natriummercaptopacetat. Organische Schwefelverbindungen, Netzmittel und Duftstoffe. EG-Nummer: 206-696-4.
UFI-Code	CR40-00QY-Q000-7Y7M
Schuhböcks Art.-№	17025, 1701, 1710
Gefahren- & Sicherheitshinweise	<p>Gefahr / Gesundheitsschädlich! Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Kann allergische Hautreaktionen verursachen (Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich).</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz tragen. Wie bei allen chemischen Produkten gilt höchste Sorgfalt.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen und sofort einen Arzt konsultieren.</p> <p>BEI UNFALL ODER UNWOHLSEIN: Sofort Arzt zuziehen und wenn möglich dieses Etikett oder Datenblatt vorzeigen.</p>
Entsorgung & Umwelt	Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste gemäß den lokalen Vorschriften zur Problemstoffsammelstelle bringen.

LIEFERFORMEN & EAN-CODES

0,25 Liter Flasche	EAN: **48 93 24 31 39 51 6**
1,0 Liter / 10,0 Liter	EAN-Codes aktuell nicht vergeben

HAFTUNGSAUSSCHLUSS & QUALITÄTSSICHERUNG

Das Produkt ist für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Legen Sie vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle ein Muster an, um die Materialverträglichkeit zu prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer oder fehlerhafter Anwendung kann keine Haftung übernommen werden. Allergiker sollten generell vorsichtig handeln. Für Profianwender ist ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) auf Anfrage erhältlich.

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

Web: www.schuhböcks.de | Shop: www.profilist.de

E-Mail: service@schuhboeck.net
Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976