

# SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

**Schuhböcks Olly Natural – Hochwertiges Schutz-, Holz- und Klinkeröl. Sättigt offenporige Oberflächen tiefenwirksam, schützt nachhaltig vor Verschmutzungen und frischt die natürliche Farbe und Struktur des Materials intensiv auf.**

## PRODUKTBESCHREIBUNG & EIGENSCHAFTEN

**Schuhböcks Olly** basiert auf farblosen Naturölen, die tiefer in das Material eindringen als stark chemisch modifizierte Produkte.

- **Schutzwirkung:** Sättigt die Poren saugender Untergründe vollständig und verhindert so effektiv das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
- **Farbvertiefung:** Wirkt wie ein hervorragender Farbvertiefer und belebt müde oder verblasste Materialstrukturen.
- **Nassbereiche:** Bei Anwendung im Naturstein-Nassbereich bleiben Flächen spürbar länger kalkfrei, verschmutzen weniger und bieten eine erhebliche Reinigungserleichterung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Speziell entwickelt zur Erstbehandlung und gelegentlichen Auffrischung saugender, roher, geölter sowie offenporiger Beläge im Innen- und Außenbereich.

**Geeignete Materialien:** Holzbeläge, saugende Cotto-, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinkerbeläge, Naturstein, Schieferbeläge, Zementplatten, Zementestrich, Keramik sowie alle Arten von Arbeitsplatten.

## VERARBEITUNG & ANWENDUNG

### Vorbereitung:

Der Belag muss vor der Verarbeitung vollständig aus- und durchgetrocknet, sauber, fett- und fleckfrei sein. Verschmutzungen vorab mit geeigneten Schuhböcks-Reinigern entfernen. Das Produkt darf nur auf kühlen Oberflächen angewendet werden. Vor Gebrauch leicht schütteln.

### Erstbehandlung / Grundverarbeitung:

1. Das Öl je nach Oberflächenstruktur gleichmäßig mit einem Pinsel, Mop oder Tuch aufbringen.
2. Nach wenigen Minuten Einwirkzeit die überschüssigen Ölreste unbedingt mit einem trockenen Tuch vollständig aufnehmen und gleichmäßig nachreiben.
3. **Trocknungszeit:** Da farblose Naturöle zögerlicher trocknen, die Fläche während der Trocknungsphase nicht begehen. Beläge trocknen in der Regel über Nacht aus.

## Nacharbeit / Schnelle Auffrischung:

Ein Tuch mit Schuhböcks Olly benetzen und das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche verreiben. Sofort im Anschluss mit einem trockenen Tuch nachreiben, bis die Oberfläche trocken ist. Der Belag ist so bereits nach kurzer Zeit wieder begehbar.

## ⚠ Wichtige Verarbeitungshinweise:

- **Außenbereich:** Nur im absolut trockenen Zustand behandeln, vorzugsweise in den Sommermonaten.
- **Sonneneinstrahlung:** Niemals in praller Sonne oder auf erhitzten Flächen verarbeiten!
- **Nachbearbeitung mit Wachs:** Ein eventuelles Einwachsen im Innenbereich (z. B. mit Schuhböcks Cery) darf frühestens nach 1 bis 2 Tagen Trocknungszeit erfolgen.
- **Dosierung:** „Weniger ist oft mehr!“ Sparsam und gleichmäßig dosieren, um klebrige Rückstände zu vermeiden.

## TECHNISCHE DATEN & KENNZEICHNUNG

<b>Produktbasis</b>	Farbloses, natürliches Pflege- und Behandlungsöl.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5 °C bis +30 °C (nicht in praller Sonne anwenden).
<b>Ergiebigkeit</b>	<b>Durchschnittlich:</b> 0,25 Liter reichen für ca. 10 m <sup>2</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>• Holz-Neubehandlung: ca. 3 m<sup>2</sup> / 0,25 Liter</li><li>• Klinkerbeläge: ca. 7 m<sup>2</sup> / 0,25 Liter</li></ul> (Abhängig von Material, Saugfähigkeit und Anwendung)
<b>Haltbarkeit &amp; Lagerung</b>	Ca. 36 Monate stabil. Nur im verschlossenen Originalgebinde frostfrei lagern.
<b>Umweltschutz &amp; Entsorgung</b>	<b>Abfallschlüssel-Nº: 070199</b> Inhalt/Behälter dem lokalen Sammelsystem für Sonderabfälle zuführen. Das Gebinde besteht aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und ist recyclebar. Restentleerte, ausgespülte Gebinde über die Wertstoffsammelsysteme entsorgen.
<b>Sicherheit &amp; Gefahrgutstatus</b>	<b>Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.</b> Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach der Verarbeitung die Hände gründlich waschen. Nicht für den Verzehr geeignet. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.
<b>EAN-Nummer</b>	<b>48 93 24 31 39 608</b>

### Pflegeempfehlung für die Alltags- & Unterhaltsreinigung:

- **Innenbereich:** Schuhböcks Luxuri oder Schuhböcks Happy End.
- **Außenbereich:** Schuhböcks Happy End oder Schuhböcks Lucky.

## **WICHTIG • HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Für Verarbeitungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Vor der großflächigen Anwendung ist das Anlegen einer Probefläche zwingend erforderlich, um die Materialverträglichkeit, Saugfähigkeit und optische Wirkung zu prüfen.

---

Besuchen Sie unsere offizielle Website für weiterführende Produktinformationen sowie das gesamte Sortiment an professionellen Reinigungs-, Pflege- und Oberflächenschutzprodukten.

---

### **Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel**

In der Rosenau 11, D-81829 München

Web: [www.schuhböcks.de](http://www.schuhböcks.de) | Shop: [www.profilist.de](http://www.profilist.de)

E-Mail: [service@schuhboeck.net](mailto:service@schuhboeck.net)

Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976