

SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

Schuhböcks Cery – Wasserverdünnbares, wachshaltiges Schutz- und Wischwachs. Hinterlässt einen hauchdünnen, seidigen Wachspflegefilm, der sich leicht auspolieren lässt. Frischt Farbe sowie Struktur intensiv auf, pflegt und schützt die Oberfläche nachhaltig.

PRODUKTBESCHREIBUNG & EIGENSCHAFTEN

Schuhböcks Cery ist ein hochflexibles Pflege- und Veredelungswachs für den Innenbereich. Je nach Auftragsmenge und Polieraufwand lässt sich der Glanzgrad individuell bis hin zum Hochglanz steigern.

- **Schutz- & Pflegefilm:** Bildet eine strapazierfähige Schutzschicht, die Struktur und Farbe des Materials belebt.
- **Polierbarkeit:** Der getrocknete Film kann mühelos mit einem trockenen Mopp oder einer weichen Bürste auspoliert werden.
- **Korrekturfähigkeit:** Sollten optische Unregelmäßigkeiten oder Streifen entstehen, lässt sich das Produkt mit *Schuhböcks Hybrid Grips* problemlos wieder entfernen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Erstbehandlung, gelegentlichen Auffrischung und gezielten Glanzerhöhung im **Innenbereich**. Nicht für den Außenbereich geeignet!

Geeignete Materialien: Gewachste und geölte Holzbeläge, Cotto-, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Zementplatten, Zementestrich, Designestrich, Spachtelmassen sowie raue oder großporige Feinsteinzeug-, Fliesen- und Keramikbeläge.

VERARBEITUNG & ANWENDUNG

Vorbereitung:

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung vollständig aus- und durchgetrocknet, sauber, fett- und fleckfrei sein. Verschmutzungen vorab mit geeigneten Schuhböcks-Reinigern entfernen. Das Produkt vor Gebrauch leicht aufschütteln. Vermeiden Sie Produktstreifen, Pfützen oder Überschüsse.

Verarbeitungsmethoden:

1. **Erstbehandlung (z. B. Holz, Cotto, Zementplatten):** Das Produkt entweder pur oder im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle aufbringen. *Hinweis:* Holzbeläge sollten vorab leicht geölt werden. Stärker saugende Stein-, Zement- oder Keramikbeläge sollten zuvor mit *Schuhböcks Hybrid Fleckschutz* grundiert werden.
2. **Wischverfahren (empfohlen für Fliesen, Naturstein und glatte Oberflächen):** Das Produkt direkt über das Wischwasser aufbringen.
3. **Raue Feinsteinzeugbeläge:** Hier empfiehlt sich ein mehrmaliges Wischen im Dosierungsverhältnis von 100 ml Cery auf 8 Liter kaltes Wischwasser.

⚠ **Wichtige Sicherheits- & Anwendungshinweise:**

- **Rutschgefahr & Begehung:** Die noch nasse Fläche darf während der Trockenzeit weder begangen noch poliert werden! Durch das Wachs wird die Rutschhemmung je nach Glanzgrad herabgesetzt. Im öffentlichen Bereich oder in Nasszellen sollte das Produkt daher am Boden ohne ausdrückliche Freigabe nicht angewendet werden.
- **Sonneneinstrahlung:** Nicht in praller Sonne oder auf aufgeheizten Oberflächen verarbeiten (+5 °C bis +25 °C).
- **Grundsatz:** „Weniger ist oft mehr!“ Sparsam einsetzen, um Schichtenbildung zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN & KENNZEICHNUNG

Produktbasis	Wasserverdünnbares, wachshaltiges Schutz- und Wischwachs.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C (nicht in praller Sonne anwenden).
Ergiebigkeit	1 Liter reicht für bis zu 200 m ² (je nach Beschaffenheit, Anwendung und Material).
Haltbarkeit & Lagerung	Ca. 36 Monate stabil. Nur im verschlossenen Originalgebinde frostfrei lagern. Wichtig: Nach Frostbelastung zwingend entsorgen!
Umweltschutz & Entsorgung	Abfallschlüssel-Nº: 070199 Inhalt/Behälter dem lokalen Sammelsystem für Sonderabfälle zuführen. Das Gebinde besteht aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und ist recyclebar. Restentleerte, ausgespülte Gebinde über die Wertstoffsammelsysteme entsorgen.
Sicherheit & Gefahrgutstatus	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach der Verarbeitung die Hände gründlich waschen. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

LIEFERFORMEN & ARTIKELNUMMERN

1,0 Liter Flasche	Art.-Nº: **4101** • EAN: **48 93 24 31 39 363**
5,0 Liter Kanister	Art.-Nº: **4105** • EAN: **48 93 24 31 39 660**

Pflegeempfehlung für die Alltags- & Unterhaltsreinigung:

Schuhböcks Luxuri oder Schuhböcks Happy End.

WICHTIG • HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Für Verarbeitungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Vor der großflächigen Anwendung ist das Anlegen einer Probefläche zwingend erforderlich, um die Materialverträglichkeit, Rutschsicherheit und optische Wirkung zu prüfen. Rufen Sie uns bei Unsicherheit an.

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel

In der Rosenau 11, D-81829 München

Web: www.schuhböcks.de | Shop: www.profilist.de

E-Mail: service@schuhboeck.net

Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976