

SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

Schuhböcks Lissy Fugenreiniger – Säurefreier, anwendungsfertiger Spezialreiniger für Fugen. Wirkt als hervorragender Schmutz-, Krusten-, Öl- und Fettlöser und entfernt selbst hartnäckige Rückstände schonend aus empfindlichen Fugenmaterialien.

PRODUKTBESCHREIBUNG & EIGENSCHAFTEN

Schuhböcks Lissy ist materialschonend formuliert und arbeitet geruchsmild sowie pH-neutral.

- **Tiefenwirkung:** Quellt hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen während der Einwirkzeit intensiv auf, sodass diese mechanisch leicht gelöst werden können.
- **Rückstandslöser:** Beseitigt neben Schmutz und Fett auch tief sitzende Reinigungsmittelrückstände, die durch falsche Wischverfahren in die Fuge gelangt sind.
- **Säurefreie Formel:** Schont das Fugenmaterial und verhindert Verätzungen oder Auswaschungen.

ANWENDUNGSBEREICHE & EINSCHRÄNKUNGEN

Zur Reinigung und Tiefenentfettung von allen gängigen mineralischen und zementären Fugen im Fliesen- und Steinbereich.

⊘ WICHTIGER EINSATZAUSSCHLUSS

Nicht einsetzen auf Lack- und Holzoberflächen!

Hinweis für Großküchen: Für extreme Fettverschmutzungen in Profiküchen führen wir bei Bedarf noch speziellere Fett- und Krustenlöser wie **Billy** oder **Krusti**.

VERARBEITUNG & ANWENDUNG

1. **Vorbereitung:** Unbedingt vorab eine Probefläche anlegen! Die zu reinigenden Fugen zuerst gründlich mit klarem Wasser vornässen.
2. **Auftrag:** Lissy in ein separates Gefäß geben. Die Fugenbürste benetzen und das Produkt gezielt auf die Fugen aufbringen.
3. **Einwirken:** Das Produkt gut einbürsten und je nach Verschmutzungsgrad mehrere Minuten einwirken lassen. **Wichtig: Das Produkt darf auf der Oberfläche nicht antrocknen!** Bei Bedarf Produkt und Wasser nachdosieren.
4. **Nacharbeit:** Die Fugen erneut durchbürsten und die gelöste Schmutzflotte mit einem geeigneten Wischgerät, Nasssauger, Schwamm oder Mikrofasertuch vollständig aufnehmen.
5. **Spülen:** Zum Abschluss die gereinigte Fläche mehrmals gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Bei extremen Verkrustungen kann der Vorgang wiederholt werden.

Experten-Tipp bei ungleichmäßiger Aufhellung:

Sollte die angrenzende Belagfläche (die Fliese/der Stein) aufgrund der mechanischen Bearbeitung stellenweise heller werden, deutet dies darauf hin, dass die gesamte Fläche flächig verschmutzt ist. In diesem Fall empfehlen wir eine komplette Grundreinigung des gesamten Belags mit **Schuhböcks Hybrid Grips**.

NACHBEHANDLUNG & SCHUTZ

Um ein schnelles Wiederanschmutzen der gereinigten, offenen Fugenporen zu verhindern, wird eine anschließende Schutzbehandlung dringend empfohlen:

- Für einzelne Fugenverläufe: ****Schuhböcks Fugenschutz spezial (Stift)****
- Für die gesamte Fläche: ****Schuhböcks Hybrid Fleckschutz****

TECHNISCHE DATEN & KENNZEICHNUNG

Produktcharakteristik	Säurefrei, anwendungsfertig, frei von Alkalien, geruchsmild, pH-neutral.
Inhaltsstoffe (nach Det-VO)	5–15 % nichtionische Tenside, Alkalien, Lösevermittler, Duftstoff (Limonene).
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 30 °C
Ergiebigkeit	0,5 Liter reichen für ca. 10 m ² Fläche.
Haltbarkeit & Lagerung	Ca. 48 Monate stabil. Nur im verschlossenen Originalgebinde frostfrei lagern.
Gefahrgutstatus / Kennzeichnung	Kein Gefahrgut gemäß EG-Richtlinie 1999/45/EG.
Gefahren- & Sicherheitshinweise	Achtung: Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgung	Inhalt und Behälter gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften einer geeigneten Deponie oder Recyclinganlage zuführen.

LIEFERFORMEN & ARTIKELNUMMERN

0,5 Liter Flasche	EAN: **48 93 24 31 39 233**
5,0 Liter Kanister	EAN: **00 48 54 48 95 546**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Für Verarbeitungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Legen Sie daher immer Probeflächen an und prüfen Sie das Material vorab auf Beständigkeit.

Fugen verschmutzen häufig aufgrund ungeeigneter Reinigungsmittel oder falscher Wischverfahren. Passende Reinigungstechniken, Spezialbürsten und Wischgeräte finden Sie auf unserer Website.

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

Web: www.schuhböcks.de | Shop: www.profilist.de

E-Mail: service@schuhboeck.net
Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976