

# SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

**Schuhböcks Lucky – Hochvernetzender, farbstofffreier und extrem schonender Alltags- und Unterhaltsreiniger mit natürlichem Citrusduft für den Objekt- und Privatbereich.**

**pH 7-8**

## PRODUKTBESCHREIBUNG & EIGENSCHAFTEN

**Schuhböcks Lucky** ist ein geruchsmilder, fett- und schmutzlösender Unterhaltsreiniger zur streifenfreien Reinigung anspruchsvoller Oberflächen. Seine hochvernetzende Rezeptur verzichtet vollständig auf Farbstoffe und ist besonders materialschonend konzipiert. Bereits nach wenigen Wischvorgängen entfaltet das Produkt eine ausgeprägte antistatische Wirkung, was sich insbesondere auf lackierten oder hochglänzenden Oberflächen schnell als wertvolle, staubabweisende Eigenschaft bemerkbar macht. Lucky bildet keine unerwünschten Schichten, ist sowohl manuell als auch maschinell exzellent einsetzbar und eignet sich perfekt für Profis sowie Privatanwender im Innen- und Außenbereich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Geeignete Oberflächen & Beläge:

- Feinsteinzeug, Fliesen-, Keramik- und Steinbeläge
- Marmor, Granit und Natursteine aller Art
- Design- und Sichtestrichbeläge (z. B. Pandomo, Mineral Art)
- Anhydrit-, Hartestrich- und Zementoberflächen (natur & lackiert)
- Kunststoffbeläge, moderne Designoberflächen, Lack- & Kunstharzbeläge
- Laminat und professionell versiegeltes Parkett
- Glasmosaik, Glasoberflächen und lackierte Beläge aller Art

### Einschränkungen (Behutsamkeit):

Nur zweitrangig bzw. mit Vorsicht auf gewachsenen oder geölten Belägen einsetzen. Für diese pflegeintensiven Hölzer und Steine eignet sich stattdessen optimal *Schuhböcks Luxuri Wischpflege* mit integrierter Pflegekomponente.

## VERARBEITUNG & DOSIERUNG

### 1. Unterhaltsreinigung (Zweistufen-Methode / Klassisches Nasswischen)

Um Schichtbildungen und Streifen absolut zu vermeiden, wird für alle gängigen Wischverfahren die klassische Zweistufen-Methode empfohlen:

1. **Dosierung:** Je nach Verschmutzungsgrad ca. **50 ml Lucky auf 10 Liter Leitungswasser** geben (*Wichtig: Kein heißes Wasser verwenden!*).

- 2. 1. **Arbeitsstufe:** Mit einer geeigneten Reinigungstextilie (Tücher, Mops, Wischbezüge) so viel Reinigungsflüssigkeit auf den Belag bringen, dass haftende, wassergebundene Verschmutzungen effektiv aufgeweicht und gelöst werden.
- 3. 2. **Arbeitsstufe:** Die überschüssige Schmutzflüssigkeit im zweiten Durchgang komplett wieder aufnehmen.

## 2. Feuchtwischverfahren (für quellfähige Oberflächen)

Laminat, Holzbeläge sowie andere feuchtigkeitsempfindliche, quellfähige Oberflächen dürfen ausschließlich **\*\*feucht bzw. nebelfeucht\*\*** gewischt werden, um Materialschäden zu verhindern.

## 3. Leichte Grundreinigung

In höherer Dosierung von ca. **100–200 ml auf 10 Liter Wasser** können festsitzende alte Pflegemittelschichten angelöst und abgetragen werden.

### WICHTIGE ANWENDUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

- **Materialtest:** Prüfen Sie die Oberflächen vor der ersten großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle (Testfläche) auf Beständigkeit und Farbechtheit.
- **Allgemeine Sicherheit:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt ist für gewerbliche Anwender auf Anfrage erhältlich.

## TECHNISCHE DATEN & LAGERUNG

<b>Besondere Merkmale</b>	Farbstofffrei, hochvernetzend, antistatisch, materialschonend, geruchsmild
<b>Duftrichtung</b>	Natürlicher Citrusduft
<b>Maschineneignung</b>	Ja (für alle gängigen Reinigungsverfahren und Automaten geeignet)
<b>Ergiebigkeit (Konzentrat)</b>	5 Liter reichen für eine Gesamtfläche von ca. <b>5000 m<sup>2</sup></b>
<b>Reichweite Wischwasser</b>	10 Liter fertige Reinigungsflotte reichen für bis zu <b>50 m<sup>2</sup></b>
<b>Inhaltsstoffe (nach Det-VO)</b>	Unter 5 % anionische Tenside, 5–15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, LIMONENE, CITRAL, Geraniol, BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.
<b>Lagerung &amp; Haltbarkeit</b>	Nur in Originalgebinden und zwingend frostfrei lagern. Die Haltbarkeit beträgt ca. <b>36 Monate</b> (nach diesem Zeitraum kann die Reinigungsleistung sukzessive nachlassen).

**HINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren (wie Materialbeschaffenheit und Verarbeitungsweise) können diese Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Für Schäden durch Anwendungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden.

---

**Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel**

In der Rosenau 11, D-81829 München

Web: [www.schuhböcks.de](http://www.schuhböcks.de) | Shop: [www.profilist.de](http://www.profilist.de)

E-Mail: [service@schuhboeck.net](mailto:service@schuhboeck.net)

Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976